Funate

143MTP2

INRA SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s141-145

143Mtp2

10 22 S 1
2 R 8 s 141-145
Funate

FV. FH 4e

Feunate

2R8 s141. 150 fde

Lago R44 s146. 150









Désignation : Fumate
Clos 10 Planche 22 Rang ~~4~~ 5 Souche 1
Vigueur :
Date de Véraison : le 21.7.64
Date de Maturité : 27-8-64 +2
Pourriture : 4
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P. 21x18
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - her
s 2 0 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.
s 4 1
s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4

Désignation : Fumate ~~Viognier~~
Clos 10 Planche 22 Rang 5 Souche 1
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5-8-65
Date de Maturité : 31.8.65 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 14 - P - L - M - (C).
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 18x16 P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 1 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 2 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
~~s 3~~ Obov. - cyl. - fus.
s 4 1
s 5 2 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

DÉSIGNATION : Fumate
CLOS 10 PLANCHE 22 RANG 5 SOUCHE 1
Vigueur : 2,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 26-7-66
Date de maturité : vendangé avant le 16.9.66 +5
Pourriture :
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 18x16 - P.
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 3
s 2 4
s 3 1 avec (pépins) - apyrène.
s 4 3,4 Jus : inc. - coloré.
s 5

Année : 1964

Emplacement ....10.22 S 1..... Désignation ....Funaté..........

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	8								
2	4	4 x							
~~3~~									
4	5	3 x							
5	5	2							

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement ....10.22 S 1..... Désignation ....Funaté..........

	Nombre total	DATES							
		27.3	31.3	5.4					
1	4	2	2 x	3 x					
2	4	0	1	3 x					
~~3~~									
4	~~5~~ 5	0	1	2					
5	4	0	1	2 x					

D 5.4.65 x +8

Année : 1966

Emplacement d10 P11 S1 .... Désignation ..... Funate ....

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3						
1	4	–	9						
2	4	1	2 x						
3	f								
4	f								
5	4	–	3 x	ole 16-3-1966		+4			

Désignation : Funate

VASSAL 10 Planche 22 Côté 81 N° Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne (1) 2 3

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ - moyen ~~5~~ - globuleux ~~6~~.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1ère - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~35~~ - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Fumate

VASSAL 10 Planche 22 côté 51 N° souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). légt

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2. tout extrémité

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : Funate

Clos 10 Planche 22 Côté S 1 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair (3).
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Funaté
Emplacement : 10. 22 S1° 1.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) légt - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
Juin 64

Emplacement : 10. 22S 1 s.2
Désignation : Funab

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). 18x16
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo - 8 - 65

Dénomination .... Funaté ....

Planche .... Côté 10 22 51 Rang .... souche 1-~~2-3-4-5~~ -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .... 8 .... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

Nº d'ordre : 0143-02 . . . . . Désignation : Eunate . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 10 pR2 81 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . .(1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . .(1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . .(0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - ~~2~~ - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . .(1) - ~~2~~ - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . .(1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . .(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - ~~4~~ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ~~1~~ - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 69